



**CATALOGO IMMAGINI - RIVENDITORI**

2023



**M A R M I   E   P I E T R E**

## I NOSTRI CONTATTI



Via Prenestina Nuova [km. 8,755] 22/A,  
Galliciano Nel Lazio



06 94355182  
Fax 06 94355183



info.lgmarmiepietre@gmail.com



Orario Invernale Lun - Ven: 8:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sab: 8:00/13:30

## COME RAGGIUNGERCI

- Uscita G.R.A N. 17 PRENESTINA direzione PALESTRINA circa 22 minuti, 16 km. Al civico 22/a
- autostrada A1 ROMA-NAPOLI uscita SANCESAREO direzione ZAGAROLO circa 13 minuti, 13 km
- autostrada A24 ROMA-L'AQUILA uscita TIVOLI direzione SAN GREGORIO-ZAGAROLO Tramite via Maremmana Inferiore, circa 10 minuti, 9 km





## IL NOSTRO PUNTO VENDITA

La **Lg Marmi e Pietre** si è evoluta nel tempo come leader nel panorama nazionale della vendita dei rivestimenti in Pietra da esterno – interno, oggetti ornamentali di pregio per arredare il giardino come terre cotte estere e italiane [Deruta Galestro].

Fontane in Pietra e granito lavorate a mano, realizzate su misura secondo le proprie esigenze. La Lg Marmi e Pietre dispone di un laboratorio per la lavorazione di Marmi, pietre e graniti, ed è in grado di creare prodotti su misura. Ciò che contraddistingue tutti i nostri prodotti è l' amore che trasmettiamo verso questo lavoro.






LG Marmi e Pietre - esposizione cascate e fontane



LG Marmi e Pietre - esposizione generale





LG Marmi e Pietre - il nostro punto vendita



LG Marmi e Pietre - esposizione fontane in Pietra







LG Marmi e Pietre - fontane in granito e travertino







LG Marmi e Pietre - esposizione ciottoli e pietre ornamentali



LG Marmi e Pietre - esposizione anfore e manufatti in terracotta





# INDICE



**1** pag .10

**QUARZITE**



**2** pag .18

**PIETRA INDIANA**  
ARENARIA



**3** pag .22

**PIETRA FOSSILE**  
TEDESCA



**4** pag .24

**CALCARE ARGENTORO**



**5** pag .26

**PORFIDO**



**6** pag .34

**BASALTO**



**7** pag .36

**PIETRA DI TRANI**




**8** pag .40

**PIETRA ALBANESE**




**TRAVERTINO**

**9** pag .44



**PIETRA DI LUSERNA**

**10** pag 48




**SPACCATI**

**11** pag .52



**ANTICO BORGHO**

**12** pag .56



**CIOTTOLI E GRANULATI**

**13** pag .62



**ROCCE ORNAMENTALI**

**14** pag .76



**FONTANE**

**15** pag .82



**TERRECOTTE**

**16** pag .86



**CONDIZIONI DI VENDITA**

pag .96







# 1

# QUARZITE



Quarzite Brasiliana gialla



Quarzite Brasiliana bianca

**La Quarzite** è un materiale decisamente resistente, che può essere usato anche come pavimentazione esterna e di passaggio o come rivestimento. Le quarziti si sfaldano naturalmente e con poca fatica, questa proprietà fa sì che le quarziti vengano di solito lavorate secondo il metodo tradizionale “ a spacco” senza mezzi meccanici. Ciò non toglie che possono essere levigate dando lo stesso grado di lucidità dei graniti. È molto utilizzata nelle pavimentazioni esterne pedonali e per i bordi piscina. Particolarmente resistente all’ esposizione solare, mantiene una temperatura costante con una superficie gradevole al tatto ed antiscivolo.



Rosa naturale



Rosa



Verde



## **QUARZITE BRASILIANA-** pavimentazione o rivestimento a mosaico

cod.	spessore	pezzatura	colore	resa	qnt/banc
<b>0266</b>	0.8/1.3 cm	20/45	bianco	1 QL = 4.0 MQ	10 QL ca.
<b>0268</b>	0.8/1.3 cm	20/45	rosa	1 QL = 4.0 MQ	10 QL ca.
<b>0262</b>	0.8/1.3 cm	20/45	gialla	1 QL = 4.0 MQ	10 QL ca.
<b>0260</b>	0.8/1.3 cm	20/45	verde	1 QL = 4.0 MQ	10 QL ca.
<b>0258</b>	0.8/1.3 cm	20/45	rosa naturale	1 QL = 4.0 MQ	10 QL ca.

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



pavimentazione di quarzite pezzatura gigante



Quarzite Brasiliana rosa



Rivestimento e pavimento in Quarzite Brasiliana gialla



Quarzite Brasiliana Multicolor - possibilità di mescolare varie colorazioni scelte dal cliente



Piastrelle a spacco in Quarzite



# QUARZITE BRASILIANA - pavimento in piastrelle

cod.	spessore	pezzatura	tipologia
1151	1.5/2.5 cm	20/40 - 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60	coste tranciate
1152	2.5 / 3 cm	23x23 - 23x47 - 47x47 - 27 a correre	coste segate




Piastrelle vari formati - lati segati




Piastrelle - lati tranciatati vari formati



Piastrelle di Quarzite - lati tranciatati a correre



Piastrelle 30x30 - lati tranciatati



Piastrelle - lati tranciatati 15x15



# Pavimentazioni in Quarzite - Opera Incerta



Quarzite - pavimentazioni per bordo piscine



Quarzite - pavimentazioni per bordo piscine



Quarzite Brasiliana rosa




Quarzite Brasiliana multicolor




## QUARZITE vari colori - opera incerta



Quarzite vari colori - opera incerta



Quarzite vari colori - listelli segati squadrati



Quarzite vari colori - listelli segati squadrati



listelli di quarzite grezzi a correre di sp. 5 cm retro segati



cod. • pezzatura • colore •

**3071** grande verde  
**2830** piccola verde



cod. • pezzatura • colore •

**2832** grande marrone  
**2833** piccola marrone



cod. • pezzatura • colore •

**2834** grande giallo/beige  
**2835** piccola giallo/beige



cod. • pezzatura • colore •

**2827** grande giallo/viola  
**3035** piccola giallo/viola



cod. • pezzatura • colore •

**2825** grande gialla  
**2826** piccola gialla





## QUARZITE vari colori - listelli e piastrelle

cod. • tipologia • dim. •

**1154** lati segati 1,2/1,5 cm a correre



cod. • tipologia • dim. •

**3036** lati segati 2 cm a correre



cod. • tipologia • dim. •

**1176** grezzo retro segato 3 a 5 cm sp. a correre



cod. • tipologia • dim. •

**2828** grezzo retro segato 3 a 5 cm sp. a correre



cod. • tipologia • dim. •

**2831** grezzo retro segato 3 a 5 cm sp. a correre





# Listelli di Quarzite preassemblati


Listelli di Quarzite - color ruggine

Listelli di Quarzite - multicolor

Listelli di Quarzite - bianco

## MURETTI IN PIETRA NATURALE

cod.	spessore	dimensioni	colore	qnt/banc*
1009	1/1.5/2.5 cm	15x60	Ruggine	0.54 mq a scatola
1010	1/1.5/2.5 cm	15x60	Multicolor	0.54 mq a scatola
1366	1/1.5/2.5 cm	15x60	Multicolor [l.piccoli]	0.54 mq a scatola
1011	1/1.5/2.5 cm	15x60	Ardesia Nera [l.grandi/piccoli]	0,63 mq a scatola
1012	1/1.5/2.5 cm	15x60	Quarzite ghiaccio [l.piccoli]	0.54 mq a scatola
1014	1/1.5/2.5 cm	15x60	Quarzite Bianco puro [l.grandi/piccoli]	"
1368	1 cm	5/8/12 cm a correre	Mazzaro anticato	-



Rivestimento Mazzaro



Quarzite multicolor su pannello

# 2

# PIETRA INDIANA

## ARENARIA



**La Pietra Indiana** è molto simile alla Quarzite ed è ideale per pavimentazioni esterne o rivestimenti sia interni che esterni.

La Pietra Indiana è una Pietra arenaria; la sua collocazione ideale è su ambientazioni rustiche. L'alta resistenza al gelo della Pietra Indiana la rende ideale soprattutto all'esterno. Il suo piano leggermente frastagliato, permette di realizzare una pavimentazione che garantisce una superficie antiscivolo, abbinando così alla sicurezza un notevole effetto ed eleganza.



## PIETRA INDIANA ARENARIA - piastrelle

cod.	spessore	formato	colore	resa	qnt/banc
1173	2 cm	30 x 60	india Yellow	-	-
1174	2 cm	30 x 60	india Grey	-	-
1175	2 cm	multiformato	pietra di Benares	-	-

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



Piastrelle Kandla Grey



Piastrelle Modak



Kandla grey



Lp Yellow



Mix Golden yellow



Raj green



Scisto nero



Modak Sandstone



## PIETRA INDIANA ARENARIA - camminamenti



cod. • spessore • formato •

**3050**      2.5/3.5 cm      42x28



Crazy arenaria - Kandla grey

cod. • spessore • formato •

**3051**      2.5/3.5 cm      42x28



Crazy arenaria - Mix golden

cod. • spessore • formato •

**3052**      2.5/3.5 cm      Ø 45



Round arenaria - Ravina white

cod. • spessore • formato •

**3053**      2.5/3.5 cm      Ø 80



Mezzaluna arenaria - Lp yellow

disponibili su richiesta altre dimensioni e colori



## PIETRA INDIANA ARENARIA - Listelli



cod. • spessore • formato •

**3054**      15 cm      100x35



Arenaria - gradone lati a spacco - Yellow mix

cod. • altezza [h] • formato •

**3055**      75 cm      12x12



Palizzata lati a spacco - Kandla grey

cod. • spessore • formato •

**3055**      10 cm      35x10



Arenaria - lati a spacco naturale - Kandla grey

cod. • spessore • formato •

**3057**      10 cm      35x10



Arenaria - lati a spacco naturale - Mix yellow

disponibili su richiesta altre dimensioni e colori



# 3

# PIETRA FOSSILE

## TEDESCCA



**La Pietra fossile** è una delle soluzioni più adatte tra le Pietre Naturali. Nota per il suo piano liscio e per lo spessore calibrato, è adatta non solo al rivestimento, ma anche quale Pietra da Pavimento. Tra le sue qualità più importanti possiamo annoverare: Pietra sottile, accumulo di calore, superficie antiabrasione ed antiscivolo e la totale mancanza di radioattività residua. Ancora estratta a mano, come in principio, si presta ad ogni tipo di trattamento e di lavaggio, vista la sua superficie liscia e pratica.



## PIETRA FOSSILE TEDESCA

cod.	spessore	pezzatura	colore	resa	qnt/banc
0280	0.8/1.2 CM	20/45	gialla	20 KG = 1.0 MQ	15 QL ca.
1178	1.3/1.9 CM	20/45	gialla	1 QL = 3 MQ	15 QL ca.
1179	2/2.5 CM	20/45	gialla	1 QL = 2 MQ	15 QL ca.

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



Pietra fossile - pavimentazione



Pietra fossile



Pietra fossile tedesca in piastrelle quadrate



# 4. CALCARE ARGENTORO




Il **Calcare Argentoro** ha una colorazione molto particolare. Vede dalle sfumature che vanno dal grigio al giallo. Adatta sia per pavimento che rivestimento, ma la si può trovare anche in formato roccioso e lavorato per la creazione di muri a secco. I colori di questa pietra riportano all'edilizia della campagna toscana appenninica con colori appunto che vanno dal giallo al grigio.



## **CALCARE ARGENTORO** - blocchi prevalente grigio per costruzione muri

cod.	spessore	tipologia	colore	resa	qnt/banc
1097	3 cm	retrosegata	prevalente giallo	1 QL = 1.6 MQ	14 QL ca.
1156	3 cm	retrosegata	prevalente grigio	1 QL = 1.6 MQ	14 QL ca.

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



lavorazione in pietra misto calcare argentoro - umbro



lavorazione in pietra misto calcare argentoro - umbro



# 5

# PORFIDO

In esposizione presso il nostro punto vendita

La LG Marmi e Pietre dispone di una vasta scelta di materiale, tra colorazioni, formati e dimensioni, per poter soddisfare al meglio tutte le esigenze. La selezione della colorazione può essere effettuata direttamente dal cliente, ma disponiamo anche di un multicolor selezionato direttamente da noi nelle cave di estrazione del Trentino, per avere pavimentazioni in Porfido più armoniche di qualsiasi altra qualità al mondo.

**Il Porfido** è una roccia vulcanica; è formato da una pasta vetrosa nella quale sono immersi piccoli cristalli di quarzo, tanto che alla roccia viene attribuita anche la denominazione di “Porfido quarzifero”. Il colore del Porfido varia dal grigio chiaro ad un marrone medio. Questo tipo di Pietra viene spesso utilizzata per pavimentazioni esterne poiché è molto resistente sia al forte freddo sia a temperature decisamente elevate. Lo possiamo trovare perciò in particolare in vari tipi di pavimentazioni [dai bolognini o sanpietrini a lastre di modeste dimensioni] come anche utilizzato per rivestimenti.



Porfido grigio



Porfido ruggine



Porfido rosso




## **PORFIDO - pavimento e rivestimento grigio/viola**

cod.	spessore	pezzatura	colore/tipo	resa	qnt/banc
0284	3/5 CM	3/5	grigio-viola	1 QL = 1.4 MQ	15 QL ca.
0283	3/5 CM	3/5	grigio-viola	1 QL = 1.4 MQ	15 QL ca.
0287	1/3 CM	1/3	grigio-viola	1 QL = 2.0 MQ	15 QL ca.
0286	1/3 CM	1/3	grigio-viola	1 QL = 2.0 MQ	15 QL ca.

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.

spessore 1/3 cm pedonale  
spessore 3/5 cm carrabile



Porfido Grigio-viola- montaggio con fuga



Porfido Grigio-viola - Montaggio opera incerta lati segati con fuga calibrata a 1 cm



Porfido grigio da rivestimento



## PORFIDO MULTICOLOR

cod.	spessore	pezzatura	colore	resa	qnt/banc
1160	3/5 CM	15/35	multicolor	1 QL = 1,40 MQ	15 QL ca.
1159	"	"	"	"	"
1162	1/3 CM	15/35	multicolor	1 QL = 2.0 MQ	15 QL ca.
1163	"	"	"	"	"
0290	3/5 CM	15/35	rosso	1 QL = 1.4 MQ	15 QL ca.
0293	1/3 CM	15/35	"	1 QL = 2.0 MQ	"
0296	3/5 CM	15/35	ruggine	1 QL = 1.4 MQ	"
0299	1/3 CM	15/35	"	1 QL = 2.0 MQ	"
0284	3/5 CM	15/35	grigio/viola	1 QL = 1.4 MQ	15 QL ca.
0283	1/3 CM	15/35	"	1 QL = 2.0 MQ	"
0287	3/5 CM	15/35	grigio/viola	1 QL = 1.4 MQ	"
0286	1/3 CM	15/35	"	1 QL = 2.0 MQ	"

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.

spessore 1/3 cm pedonale  
spessore 3/5 cm carrabile



Porfido multicolor con trattamento finale idrorepellente



Rivestimento lastre da sp. 1/3 cm



## PORFIDO - piastrelle

cod.	spessore	pezzatura	colore/tipo	resa	qnt/banc
1164	4/6 CM	da 10 cm	spacco a correre	1 BANC = 15 MQ	15 QL ca.
1167	"	da 25 cm	"	"	"
1170	"	da 40 cm	"	"	"
0320	2 CM	20/25/30	tranciate a correre	1 CASSA = 25 MQ	15 QL ca.
0321	"	"	segate a correre	"	"

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



Piastrelle multicolor - coste tranciate




Piastrelle in porfido Grigio-viola coste tranciate




Scala in piastrelle di porfido squadrato multicolor



Piastrelle in porfido - coste segate



Piastrelle multicolor da rivestimento con coste segate



copertine

Le piastrelle di porfido possono essere usate anche per ricoprire muretti. Possiamo averle sia con la costa tranciata che segata e smussata





## PORFIDO - cubetti di porfido

cod.	spessore	testa	tipologia	resa	qnt/banc
<b>0320</b>	4/6 CM	4/6 CM	cubetti	1MQ = 1 QL	14 QL ca.
"	6/8 CM	6/8 CM	"	1MQ = 1.3 QL	14 QL ca.
"	10/12 CM	10/12 CM	"	1MQ = 2.3 QL	14 QL ca.
<b>0304</b>	4/6 CM	6/8 CM	cubetti ribassati	1MQ = 1 QL	14 QL ca.

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



Cubetto di porfido anticato



Cubetto di porfido posato con lavorazione ad arco contrastante



Cubetto di Porfido multicolor con disegno



Cubetto posato con lavorazione a coda di pavone



## PORFIDO - camminamenti su prati erbosi

cod.	spessore	pezzatura	colore/tipo	resa	qnt/banc
0300	3/7 CM	35/50	lastrone gigante	1 QL = 1,10 MQ	14 QL ca.
0301	4/8 CM	60/150	supergigante	1 QL = 1,50 MQ	14 QL ca.



Porfido in lastre super giganti per camminamento su prati erbosi



Pavimento in Porfido in lastre giganti

## PORFIDO CALIBRATO

cod.	spessore	colore/tipo	imballo	note	qnt/banc
0320	20 MM	20/25/30 a correre	cassa	coste tranciate	20/25 MQ ca.
0321	20 MM	20/25/30 a correre	cassa	coste segate	20/25 MQ ca.
0323	20 MM	10x10	cassa	-	30 MQ ca.



piastrella tranciata calibrata 20mm



piastrella segata calibrata 20mm



cubetti calibrati 20mm



## ACCESSORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BINDERI e LISTELLI indicati per pavimenti in forte pendenza

cod.	spessore	tipo	imballo	resa	qnt/banc
1181	4/8 CM	da 10	su palette	-	14 ql ca.
1182	10/16 CM	da 12	su palette	-	14 ql ca.
1183	10/16 CM	da 12	in casse	-	14 ql ca.
1186	3/7 CM	a correre	in casse	-	-



## SMOLLERI/BUGNATO indicati per rivestimento di muri, pilastri, camini..


cod.	spessore	tipo	imballo	resa	qnt/banc
1184	4/8 CM	smolleri	in casse	100kg/m = 3.55	15 ql ca.
1185	10/20 CM	bugnato	in casse	100kg/m = 3.40	15 ql ca.





## GRADINI TRANCIATI E FIAMMATI con alzata

cod.	spessore	altezza	lunghezza max	resa	qnt/banc
1894	3 CM	30 CM	150 CM	-	-
1895	3 CM	35 CM	140 CM	-	-
1896	3 CM	40 CM	140 CM	-	-



## ALZATE FIAMMATE lunghezza a correre

cod.	spessore	altezza	lunghezza max	resa	qnt/banc
0581	1.3 CM	14 CM	a correre	-	-
0582	1.3 CM	16 CM	a correre	-	-
0583	1.3 CM	18 CM	a correre	-	-

## CIGLI testa a spacco

cod.	spessore	altezza	lunghezza max	resa	qnt/banc
0584	5 CM	20/25 CM	a correre	-	-
0585	6 CM	20/25 CM	a correre	-	-
0586	7 CM	20/25 CM	a correre	-	-



1-cordolo fiammato

2-cordolo segato

3-cordolo piano

I cigli di porfido possono essere lavorati in diverse tipologie: Cordolo a spacco, piano cava, segato, fiammato e bocciardato







# BASALTO

## PAVIMENTAZIONI ANTICHE E MODERNE



**Il Basalto** è una Pietra effusiva magmatica adatta per pavimentazioni di forte traffico, poiché di grande resistenza all'usura, al gelo e alla rottura; si integra bene in contesti storici, ne è prova la grande presenza nel centro storico di Roma. Nell'Antica Roma il basalto era chiamato Lapis Tusculanus o silex [selcio o selce] da selciato. Era molto diffuso nella pavimentazione a cubetti tronco-piramidali [bastardoni] o basoli di molte strade consolari.



# BASALTO

cod.	spessore	pezzatura	colore/tipo	resa	qnt/banc
0326	5 cm	10x10	cubetto vietnamita	120 kg = 1.5 mq	-
0327	2 cm	30x60	pistrelle grezze	-	-
0330	10 cm	15x20	cigli stradali	-	-
0331	5 cm	24x24	basole	-	-
0324	misure varie	misure varie	sassi informi	-	-

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



Pavimentazione con cubetti di basalto ad arco contrastante



Cubetti vietnamiti



Pavimento con cubetti di basalto a coda di pavone e cubetti in bianco carrara



Sanpietrini Romani



Cubetti di basalto vietnamita



# 7

# PIETRA DI TRANI



scorza grezza



scorza anticata

**La Pietra di Trani** fa parte dei marmi e delle pietre di Puglia, rocce calcaree diffuse su tutto il territorio. Le particolari caratteristiche della Pietra di Trani, unite ad una piacevole varietà dei toni delicati dell'avorio e della perla, ne hanno determinato un largo uso dai tempi più remoti fino ad oggi. Grazie alle caratteristiche di consistenza e compattezza, unite all'ottima facilità di lavorazione, alla brillantezza cromatica ed all'alta persistenza della lucidatura nel tempo, viene impiegata con successo da architetti ed interior designer per realizzazioni di alto valore, sia strutturale che decorativo ed estetico.



# PIETRA DI TRANI

cod. • spessore • pezzatura •

**0338**      1/2      10/30

qnt/banc    25 MQ



Scorza grezza naturale - bianca

cod. • spessore • pezzatura •

**0363**      1/2.5      10/30



Scorza anticata - bianca

cod. • spessore • pezzatura •

**2893**      0.8/1      10/30




Scorza grezza naturale - gialla

cod. • spessore • pezzatura •

**1197**      1/2      25/35

qnt/banc    25 MQ



Scorza anticata - sfumata gialla

cod. • spessore • pezzatura •

**0341**      1/2      10/30

qnt/banc    25 MQ



Scorza grezza naturale - rossa

cod. • spessore • pezzatura •

**1200**      2/4      25/35


qnt/banc    30 MQ




Scorza anticata - sfumata rossa



## PIETRA DI TRANI - rivestimenti



Rivestimento mosaico in pietra di Trani mista



Rivestimento in pietra di Trani gialla e bianca



Rivestimento in pietra di Trani grezza squadrata



Rivestimento in pietra di Trani anticato bianco



Rivestimento in pietra di Trani grezza retrosegata posata senza fuga



## PIETRA DI TRANI - camminamenti

cod.	spessore	pezzatura	tipologia	resa	qnt/banc
0349	2/2.5 CM	30/45	scorza filo sega	1 QL=2.15 MQ	13 QL ca
2291	4/6 CM	30/80	lastrone anticato	1 QL=1.0 MQ	13 QL ca
0356	4/6 CM	30/80	lastrone gigante	1 QL=1.0 MQ	18 QL ca
0360	4/7 CM	25/30	l. carpo anticato	1 QL=1.0 MQ	22 QL ca
2308	4/7 CM	25/30	l. carpo grezzo	1 QL=1.0 MQ	22 QL ca

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



Lastroni in pietra di Trani grezzi giganti



Lastroni in pietra di Trani anticati giganti



Lastroni in pietra di Trani grezzi giganti



# 8

# PIETRA ALBANESE



**Pietra Albanese** burattata è una pietra calcarea che presenta una notevole resistenza ai cicli di gelo e disgelo e l'impermeabilità ad oli e bitumi. Questo tipo di pietra si presenta sotto forma di lastre a spacco cava, sia anticate che grezze, così da ottenere bellissimi rivestimenti e pavimenti in pietra.




## PIETRA ALBANESE - pietra grezza

cod.	spessore	pezzatura	colore	resa	qnt/banc
0422	2/3 CM	10/30	rosso	-	25 MQ ca
0423	2/3 CM	10/30	giallo	-	25 MQ ca

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



Piastrelle a pavimento Alba grezze



Lastra alba segata misure fisse 30x60



Piastrelle a pavimento Alba anticate



## PIETRA ALBANESE - pietra anticata non segata da camminamento / retrosegata da rivestimento

cod.	spessore	pezzatura	colore	resa	qnt/banc
1230	2/3 CM	10/30	rosso	-	30 MQ ca
1233	2/3 CM	10/30	giallo	-	30 MQ ca
1236	2/3 CM	10/30	viola	-	30 MQ ca
1238	2/3 CM	10/30	celeste	-	30 MQ ca

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



Pietra Albanese anticata - rossa



Pietra Albanese anticata - gialla



## PIETRA ALBANESE - piastrelle anticate/grezze

cod.	spessore	dimensioni	tipologia	resa	qnt/banc
1030	2/3 CM	30x60	lastra segata	-	-
1031	2/3 CM	20 a correre	lastra segata	-	-
1057	2/3 CM	40x60	piastrelle grezze	-	-
1058	2/3 CM	40x60	piastrelle antic.	-	-
1029	3 CM	60x60	tondi anticati	-	-

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



Lastra Alba segata 20 a correre



Tondini anticati per camminamenti su prati erbosi





# TRAVERTINO



Listelli

**Il Travertino** è una roccia sedimentaria calcarea di tipo chimico che si forma in un ambiente continentale subaereo dove la soluzione calcarea ha avuto il tempo di ristagnare e sedimentarsi in un territorio pianeggiante. Si tratta di una pietra naturale robusta, resistente e compatta, utilizzata sia come materiale da costruzione che da decorazione. I due esempi più famosi costruiti con marmo Travertino sono il colonnato di Piazza San Pietro e il Colosseo, a Roma. Ha un'ottima resistenza all'usura, all'aggressione degli acidi, alle escursioni termiche, al calore, agli agenti atmosferici e chimici. È estremamente resistente nel tempo e questo significa anche che non necessita di particolari interventi di manutenzione, oltre ad essere praticamente perfetto per ogni contesto e utilizzo.






## TRAVERTINO - pavimenti

cod.	spessore	formato	qnt/banc
1254	2 CM	20 a correre	-
1255	2 CM	opus romano 30x30/15x15/15x30	-
1256	3 CM	opus romano 30x30/15x15/15x30	-
1257	2 CM	foro aperto - lati sbeccati	-
1259	2 CM	stuccato e levigato a cemento	-

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



Pavimentazione in travertino chiaro burattato



Pavimentazione in travertino noce



Travertino anticato lati sbeccati



## TRAVERTINO - palladiana travertino chiaro

cod.	spessore	pezzatura	tipologia	resa	qnt/banc
0466	2 CM	15/30	opera incerta	1 ql = 2.0 MQ	-
0469	3 CM	15/30	opera incerta	1 ql = 2.0 MQ	-
1041	2 CM	15/25	semisquadrata	0.75 ql = 1.00 MQ	-

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.

## TRAVERTINO - palladiana vari colori

cod.	spessore	pezzatura	colore	resa	qnt/banc
1274	1 CM	3/12	giallo reale	1 ql = 4.5 MQ	-
1283	1 CM	3/12	noce	1 ql = 4.5 MQ	-
1277	1 CM	3/12	rosso verona	1 ql = 4.5 MQ	-
1281	1 CM	3/12	botticino	1 ql = 4.5 MQ	-
1271	1 CM	3/12	chiaro	1 ql = 4.5 MQ	-
2293	1 CM	3/12	nero Marquinia	1 ql = 4.5 MQ	-
1270	1 CM	3/12	verde Alpi	1 ql = 4.5 MQ	-

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.





# RIVESTIMENTI IN TRAVERTINO





# 10 PIETRA di LUSERNA

**La Pietra di Luserna** è uno gneiss, un materiale brillante, inalterabile alle intemperie e allo sfregamento. É dotata di una resistenza impareggiabile anche se di spessore ridotto e viene impiegata con ottimi risultati estetici sia in esterni che in interni. La naturale ruvidità rende questo materiale antiscivolo in caso di pioggia e particolarmente confortevole ad essere calpestato. Viene infatti tipicamente usata per la pavimentazione di esterni, per rivestimenti da muro, decorazioni esterne e per la realizzazione di marciapiedi, balconi e coperture per tetti e scale.






## PIETRA DI LUSERNA - mosaico e bugnato

cod.	spessore	pezzatura	tipologia	resa	qnt/banc
0497	2.5/4 CM	20/50	mosaico	1 QL = 1.4 MQ	25 MQ
0499	1/2 CM	20/50	"	1 QL = 2.4 MQ	25 MQ
1299	3/5 CM	15/35	bugnato	1 QL = 1.4 MQ	25 MQ ca

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



Pietra di Luserna - opera incerta prevalente grigia



Pietra di Luserna dorè - opera incerta



Pietra di Luserna - bugnato



## PIETRA DI LUSERNA - piastrelle

cod. • spessore • pezzatura • tipologia • resa • qnt/banc •

<b>1301</b>	3/5 CM	varie misure	coste tranciate	-	20 MQ ca
<b>1302</b>	2/4 CM	varie misure	coste segate	-	25 MQ ca
<b>1320</b>	1/2 CM	15x30	coste segate	-	40 MQ ca

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



Pietra di Luserna - piastrelle lati filosega



Pietra di Luserna - formati a correre



Pietra di Luserna - formati fissi



Pietra di Luserna - piastrelle lati a spacco




## PIETRA DI LUSERNA - listelli

cod.	spessore	pezzatura	tipologia	resa	qnt/banc
1226	2/4 CM	a correre	list. tranciati	-	1BANC = 20 MQ
1300	4/6 CM	misto	blocchetti	-	1BANC = 15 MQ


Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.



listelli misti - 4/6 - 6/8 cm



gradini e soglie lavorate a misura



angolo scavato a blocco unico







# 11

# SPACCATI

**Gli spaccatelli** in marmo e granito rivestono le superfici delle pareti, dando un effetto rustico e roccioso in modo naturale. Hanno delle forme ben precise e delineate e possiamo trovarli per svariati tipi di pietra. Sono a singoli listelli con la superficie a spacco ed i lati segati. Donano tonalità e trasformano gli ambienti neutri, in rustiche ed eleganti location da vivere.



## SPACCATI NATURALI 10x30

cod. • materiale • resa/banc •

**1310** travertino 25 mq ca.



cod. • materiale • resa/banc •

**1311** botticino 25 mq ca.



cod. • materiale • resa/banc •

**1312** giallo reale 25 mq ca.



cod. • materiale • resa/banc •

**1313** rosso verona 25 mq ca.





## SPACCATI ANTICATI 10 a correre




cod. • materiale • resa/banc •

**1314** travertino 25 mq ca.



cod. • materiale • resa/banc •

**1316** giallo reale 25 mq ca.



cod. • materiale • resa/banc •

**1315** botticino 25 mq ca.



cod. • materiale • resa/banc •

**1317** rosso verona 25 mq ca.






## SPACCATI VARI



cod. • materiale • resa/banc •

**1318** serizzo 40 mq ca.



15 x 31 x 1/2

cod. • materiale • resa/banc •

**1319** v. serpentino 50 mq ca.



15 x 31 x 1/2

cod. • materiale • resa/banc •

**1320** luserna 40 mq ca.



15 x 31 x 1/2

cod. • materiale • resa/banc •

**1321** scorza del prum 30 mq ca.



25 x 50 x 2/4





# 12

# ANTICO BORGO



## MAGGIORI RIVENDITORI



**L'Antico borgo** è una pietra umbra che viene estratta direttamente dalle cave nelle vicinanze di Todi. Grazie alle ottime caratteristiche di resistenza e ingelività, si presta benissimo ad ogni uso.



La Pietra umbra può essere utilizzata come materiale per muratura, grazie alla colorazione calda si integra perfettamente con l'ambiente e si può utilizzare sia per rivestimento esterno che per rivestimento interno con diverse finiture e diversi spessori anche segata dietro a 3 cm per montaggio a colla.



## PIETRA UMBRA

cod. • spessore • pezzatura • tipologia • resa • qnt/banc •

**0522** 3 CM RETRO SEGATA 15/35 opera incerta - 20 MQ ca.


**0524** 3 CM RETRO SEGATA 15/30 semisquadrata - 20 MQ ca.

**0526** 3 CM 20x12x20 angolari-lati tranciati - 20 MQ ca.

Disponibili su richiesta altre dimensioni e colori. È consigliabile contattare il nostro ufficio vendite o visitare direttamente nel nostro punto vendita.







rivestimenti - opera incerta




archi e angoli scavati a blocco unico



particolare - architrave trafilato su misura a blocco















pietre a blocco





# 13 CIOTTOLI

## E GRANULATI

**Rocce calcaree e naturali**

**Breccai tonda**

**Ciottoli**

**Granulati**

**Lapilli**






I **ciottoli ed i granulati** di marmo sono prodotti ad uso decorativo per ambienti esterni ed interni, di giardino, fioriere, aiuole o per ricreare pavimentazioni e percorsi acciottolati. La forma è data principalmente dall'azione erosiva dell'acqua e da dei processi meccanici che conferiscono alla pietra la rotondità scelta. I granulati sono

particolarmente ricercati, non solo per questioni decorative ma anche di restauro di pavimenti antichi, veneziani.

Sono macinati e selezionati per dimensione, senza lavorazione.

## GRANULOMETRIE DISPONIBILI PER I CIOTTOLI



## GRANULOMETRIE DISPONIBILI PER I GRANULATI



## LEGENDA DEGLI IMBALLI





# ROCCE CALCAREE NATURALI

Una vasta selezione di pietre decorative disponibili in diverse varietà di colori, dimensioni e tipologie per poterle adattare a molti contesti. Le rocce possono essere utilizzate accostando più pezzi per ricreare pareti, giardini rocciosi o singolarmente per ricreare un punto focale nel giardino.

Sono perfette per ricreare un ambiente naturale come un laghetto, una fontana oppure abbinare ai granulati o ciottoli per dar vita ad un contesto esclusivo e contemporaneo. Possono essere impiegate come cordolo di separazione tra l'erba e gli spazi da delimitare o sovrapposte le une alle altre per ricreare aiuole o muretti.



## ROCCIA ANTICATA

cod.	dimensione
------	------------

1370	5/10 - 10/30 - 30/60
------	----------------------



## NATURALE BUCATA

cod.	dimensione
------	------------

1373	5/10 - 10/30 - 30/60
------	----------------------



## ANTICATA DI CARPO BURATTATO

cod.	dimensione
------	------------

2742	pezzatura grande
------	------------------







## ANTICATA - PEZZATURA GIGANTE

cod. • dimensione •

1378 50/80 - 80/150



## BUCATA - PEZZATURA GIGANTE

cod. • dimensione •

1379 pezzatura grande









# BRECCIA TONDA

## GRANELLO DI CAVA



### BRECCIA A SFERA GRANDE

cod. • peso e dim. • resa •

**1400**      15 ql      1 MC=12 ql



### BRECCIA A SFERA PICCOLA

cod. • peso e dim. • resa •

**1404**      15 ql      1 MC=12 ql



### GRANELLO DA PIAZZALE

cod. • peso e dim. • resa •

**1410**      varie granulometrie      1 MC=12 ql



### BRECCIA DI FIUME GIALLA

cod. • peso e dim. • resa •

**1417**      varie granulometrie      1 MC=12 ql





# CIOTTOLI

Disponibili su ordinazione altre granulometrie. Offerta da valutare in base alla quantità richiesta



## BIANCO CARRARA - COD.1420

granulometrie

1/4 • 4/8 • 5/12 • 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100 • 100/150  
100/200 • 150/200 • 200/400

resa\*

1mc=0.5 ql



## VERDE ALPI - COD.1432

granulometrie

1/4 • 4/8 • 5/12 • 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100 • 100/150  
100/200 • 150/200 • 200/400

resa\*

1mc=0.5 ql



## NERO EBANO - COD.1450

granulometrie

1/4 • 4/8 • 5/12 • 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100 • 100/150  
100/200 • 150/200 • 200/400

resa\*

1mc=0.5 ql



## BOTTICINO - COD.1463

granulometrie

1/4 • 4/8 • 5/12 • 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100 • 100/150  
100/200 • 200/400

resa\*

1mc=0.5 ql



## ROSSO VERONA - COD.1473

granulometrie

1/4 • 4/8 • 5/12 • 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100 • 100/150  
100/200 • 150/200 • 200/400

resa\*

1mc=0.5 ql



\*resa su 5cm di spessore variabile a seconda della pezzatura del ciottolo





## GIALLO SIENA - COD.1482

granulometrie

1/4 • 4/8 • 5/12 • 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100 • 100/150  
100/200 • 200/400

resa\*

1mc=0.5 ql



10KG  
25KG



## MARRON PRUGNA - COD.1533

granulometrie

1/4 • 4/8 • 5/12 • 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100 • 100/150  
100/200

resa\*

1mc=0.5 ql



10KG  
25KG



## GIALLO MORI - COD.1483

granulometrie

12/16 • 15/25 • 25/40 • 40/60

resa\*

1mc=0.5 ql



10KG  
25KG



## ROSA CORALLO - COD.1549

granulometrie

1/4 • 4/8 • 5/12 • 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100 • 100/150  
100/200

resa\*

1mc=0.5 ql



10KG  
25KG



## BARDIGLIO - COD.1494

granulometrie

12/16 • 15/25 • 25/40 • 40/60

resa\*

1mc=0.5 ql



10KG  
25KG



## OCCHIALINO - COD.1494

granulometrie

1/4 • 4/8 • 5/12 • 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100

resa\*

1mc=0.5 ql



10KG  
25KG

\*resa su 5cm di spessore variabile a seconda della pezzatura del ciottolo





# GRANULATI



## BIANCO CARRARA - COD.1427

granulometrie

07/1,2 • 1,8/3 • 3/5 • 5/8 • 8/12 • 12/16 • 16/22 • 22/30  
30/50 • 50/70

resa\*

1MC=0.5 QL




## VERDE ALPI - COD.1439

granulometrie

07/1,2 • 1,8/3 • 3/5 • 5/8 • 8/12 • 12/16 • 16/22 • 22/30  
30/50 • 50/70

resa\*

1MC=0.5 QL



## NERO EBANO - COD.1456

granulometrie

07/1,2 1,8/3 3/5 5/8 8/12 12/16 16/22 22/30  
30/50 • 50/70

resa\*

1MC=0.5 QL



## BOTTICINO - COD.1468

granulometrie

07/1,2 1,8/3 3/5 5/8 8/12 12/16 16/22 22/30  
30/50 • 50/70

resa\*

1MC=0.5 QL



## ROSSO VERONA - COD.1478

granulometrie

07/1,2 1,8/3 3/5 5/8 8/12 12/16 16/22 22/30  
30/50 • 50/70

resa\*

1MC=0.5 QL



\*resa su 5cm di spessore variabile a seconda della pezzatura del granulato





## GIALLO SIENA - COD.1488

granulometrie

2/4 • 3/6 • 7/11 • 8/12 • 12/18

resa\*

1mc=0.5 ql



10KG  
25KG



## MARRON PRUGNA - COD.3064

granulometrie

07/1,2 1,8/3 3/5 5/8 8/12 12/16 16/22 22/30  
30/50 • 50/70

resa\*

1mc=0.5 ql



10KG  
25KG



## GIALLO MORI - COD.1488

granulometrie

2/4 • 3/6 • 7/11 • 8/12 • 12/18

resa\*

1mc=0.5 ql



10KG  
25KG



## ROSA CORALLO - COD.1487

granulometrie

07/1,2 1,8/3 3/5 5/8 8/12 12/16 16/22 22/30  
30/50 • 50/70

resa\*

1mc=0.5 ql



10KG  
25KG



## BARDIGLIO - COD.1525

granulometrie

07/1,2 1,8/3 3/5 5/8 8/12 12/16 16/22 22/30  
30/50 • 50/70

resa\*

1mc=0.5 ql



10KG  
25KG



## OCCHIALINO - COD.1529

granulometrie

07/1,2 1,8/3 3/5 5/8 8/12 12/16 16/22 22/30  
30/50 • 50/70

resa\*

1mc=0.5 ql



10KG  
25KG

\*resa su 5cm di spessore variabile a seconda della pezzatura del granulato



MARMI e PIETRE





Realizzazione con ciottoli bianco carrara



Realizzazione con granulati di vari colori



Realizzazione con granulati di vari colori





Realizzazione con ciottoli granulati



Realizzazione con granulati di vari colori



Realizzazione con ciottoli granulati



Posa in opera con monolite



# LAPILLI

Il **Lapillo** è un prodotto minerale di origine vulcanica. Colorazione prevalentemente rossastra, ma è anche possibile trovarla in colorazioni più scure come il nero ed il marrone. Materiale che può essere usato come un prodotto sostitutivo alla corteccia, grazie alla loro azione drenante e resistente alla degradazione da parte degli agenti atmosferici. Ha una dote nutritiva per il terreno

perché ricchi di sali minerali e può essere usato anche per realizzare stagni e piscine naturali.

Il pomice invece è una roccia silicea particolarmente porosa. Le sue caratteristiche sono molto simili a quelle del lapillo, ma essendo più poroso rende migliore lo scambio d'aria e d'acqua dalle radici alle piante. Protegge il suolo dal gelo e il caldo estivo







## ROSSO - Viterbo

cod. • spessore • pezzatura •

1571 8-11 mm medio-grande



## TUFO ZOELITICO

cod. • spessore • pezzatura •

0-968 8-11 mm medio-grande



## LAPILLO CHIARO - Viterbo

cod. • spessore • pezzatura •

0-970 8-11 mm medio-grande



## LAPILLO NERO - Viterbo

cod. • spessore • pezzatura •

0-972 8-11 mm medio-grande



## POMICE

cod. • spessore • pezzatura •

0-974 8-11 mm medio-grande



## ROSSO SCURO - Tivoli

cod. • spessore • pezzatura •

1580 8-11/4-8 mm medio-grande







# 4 ROCCE ORNAMENTALI

Sono disponibili presso il nostro punto vendita diverse tipologie di rocce ornamentali. Un vasto assortimento rinnovato ogni mese. Vieni a visitare la nostra esposizione.

**Rocce ornamentali**  
**Vasi e Fioriere**  
**Monoliti**









# rocce ornamentali





## muri esterni



## vasi e fioriere





# monoliti












15

# FONTANE





# la nostra esposizione



## fontane in pietra di travertino



Sono disponibili presso il nostro punto vendita diverse tipologie di fontane. Un vasto assortimento rinnovato ogni mese. Vieni a visitare la nostra esposizione.



# fontane in granito









# 16 TERRECOTTE

Sono disponibili presso il nostro punto vendita diverse tipologie di terrecotte. Un vasto assortimento rinnovato ogni mese. Vieni a visitare la nostra esposizione.

























# Anfore Deruta Galestro


rivenditori  
ufficiali







camini
















barbecue





# condizioni di vendita

Differenze di colore, tonalità, struttura e venatura sono caratteristiche naturali insite nelle pietre che oltretutto ne esaltano la bellezza. Pertanto tali differenze non possono essere oggetto di contestazione. In considerazione di ciò si consiglia, per amalgamare bene il tutto, di miscelare a secco il materiale (soprattutto se di pallets differenti) prima della posa in opera

Eventuali campioni da noi inviati serviranno esclusivamente per dare un'idea approssimativa della pietra che verrà fornita

Non si accettano categoricamente in nessun caso contestazioni sul materiale posto in opera e ogni eventuale rimozione dello stesso sarà a completo carico del committente

L'utilizzo anche parziale e comunque la posa in opera del materiale costituiscono l'accettazione del bene escludendone la reclamabilità per qualsiasi difetto. In tutti i casi, eventuali resi devono essere autorizzati dall'azienda, in caso contrario l'azienda si riserva di addebitare al cliente i relativi costi. Il materiale fragile, soggetto a controllo del cliente al momento della consegna, non è soggetto a reclami o contestazioni successive in virtù della verifica già effettuata dal cliente in occasione della ricezione della merce.

Le quantità per bancale, le pezzature e gli spessori indicati sono assolutamente approssimativi

Per il materiale venduto a peso, le rese per quintale sono assolutamente approssimative. Discordanze di resa pertanto non possono essere oggetto di contestazione

La vendita della merce è effettuata con patto di riservato dominio in favore dell'azienda venditrice sino al totale pagamento del prezzo pattuito e l'acquirente è costituito custode a titolo gratuito delle merci consegnate sino al saldo

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dall'invio della merce

I prezzi indicati sono **iva esclusa**, soggetti a variazioni e possono essere modificati senza preavviso, pertanto si consiglia di chiedere conferma degli stessi prima di effettuare eventuali ordini

La data di consegna è sempre approssimativa e pertanto non sarà riconosciuto alcun danno causato dalla ritardata consegna del materiale, qualunque sia la causa

L'acquirente è tenuto al rispetto delle condizioni di pagamento pattuite. In caso contrario verranno sospese eventuali forniture in ordine. L'acquirente accetta espressamente ciò, essendo consapevole che tale sospensione non costituirà inadempimento contrattuale per il venditore





## SPESE DI TRASPORTO

cod.	descrizione del trasporto	prezzo	+ iva 22%
<b>TR-01</b>	TRASPORTO E SCARICO CON GRU - FINO 20 KM	60,00 €	73,00 €
<b>TR-02</b>	TRASPORTO E SCARICO CON GRU - DA 21 KM A 50 KM	96,00 €	117,00 €
<b>TR-03</b>	TRASPORTO E SCARICO CON GRU – OLTRE 50 KM	2,24 al km €	2,73 al km €
<b>TR-04</b>	TRASPORTO E SCARICO A RIBALTA - FINO 20 KM	36,00 €	43,92 €
<b>TR-05</b>	TRASPORTO E SCARICO A RIBALTA - DA 21 A 50 KM	96,00 €	117,00 €
<b>TR-06</b>	TRASPORTO E SCARICO A RIBALTA OLTRE 50 KM	2,04 al km €	2,48 al km €
<b>TR-07</b>	TRASPORTO A DESTINAZIONE CON MOTRICE 150 QL	*241,00 €	294,00 €
<b>TR-08</b>	TRASPORTO A DESTINAZIONE CON MOTRICE 150 QL + RIMORCHIO	*360,00 €	439,00 €
<b>TR-09*</b>	AGIUNGERE € 2,76 OLTRE I 50 KM		

**MOTRICE PORTATA TOT. 8 BANC. SCARICO CON GRU**  
DIMENSIONI 3,50 X 10 ML.

**RIMORCHIO PORTATA 8 BANC. SCARICO CON GRU**  
DIMENSIONI 3,50 X 10 ML.

**AUTOTRENO PORTATA 20/22 BANC. SCARICO CON MEZZO**  
PROPRIO DIMENSIONI 4 X 20 ML. UTILI PER FAR MANOVRA









catalogo immagini - rivenditori a cura di  
*LG Marmi e Pietre*



